

Заказчик - Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенный по адресу: юридический 644007, г. Омск, ул. Краснофлотская, 24; фактический адрес: Омск, ул. Краснофлотская, 24

Форма по ОКПД
по ОКТО
по ОКТО
0322006
09480879

Подрядчик- ООО "СК НИКА-ГРУП", расположенный по адресу: юридический 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 2, кв. 88

по ОКТО
по ОКТО

Стройка - выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Омск, ул. Л. Толстого, 88

Объект - выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Омск, ул. Л. Толстого, 88

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Вид операции
номер
дата
2017/278/3А
06.02.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.03.2018	с 01.03.2018 по 19.03.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель, из волнистых и полимерных листов	100 м2	1,3527	2486,01	2284,74	201,27	3376	3104	272	15,9	21,51	0,46				
		индекс к позиции: ТЕР46-04-008-04 087Р-23,43; 3М-23,73	покрытия	135,27 / 100													
2	ТЕР46-04-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши, обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1,3527	2689,52	2230,54	428,98	110,12	3698	3018	580	149	15,16	0,46			
		индекс к позиции: ТЕР46-04-01 03П-23,43; 3М-23,43; 3М-23,43	крыши										20,51	0,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил по стойкам и подкосам (в том числе кобылок) индекс к позиции: ТЕР-01-02 ОЭТ-23.43, ЗМ-8, ЗЛМ-23.43	100 м2	1,3527	3686,18	3395,71	270,47	69,35	4959	4593	366	94	22,66	30,68	0,2	0,3
2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с основной и обрешеткой только индекс к позиции: ТЕР-01-02 ОЭТ-23.43, ЗМ-8, ЗЛМ-23.43	100 м	0,304	3866,01	2530,18	687,98	1175,4	7691	209	160,21	48,7	160,21	48,7	0,32	0,43
3	Разборка стальных окон индекс к позиции: ТЕР-01-02 ОЭТ-23.43, ЗМ-3,48	100 окон	0,01	45737,16	45510,43	226,72	457	455	2	309,3	3,09				

Раздел 2. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Укладка по фермам прогона: из бруса	1 м3	0,345	12037,76	2678,05	384,33	35,85	4153	824	126	12	15,04	5,19	0,15	0,16
2	082-02	индекс к позиции: ТЕР-01-02 ОЭТ-23.43, ЗМ-12,23, ЗЛМ-23.43, МАТ-3,43	Деревянные конструкции												
3	8	ТЕР-058-12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали	100 м2	1,3527	10180,87	3141,49	293,31	76,62	13772	4249	397	104	21,35	0,32
4	9	ТЕР-058-12	индекс к позиции: ТЕР-058-12 ОЭТ-23.43, ЗМ-11,07, ЗЛМ-23.43, МАТ-3,69											26,88	0,43
5	9	ТЕР-058-12	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиринлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости	100 м2	3,2	2013,46	1544,04	378,21	18,51	6443	4941	1210	59	8,87	0,09
6	10	113-8070	Антисептик-антисептик «ПРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины	кг	68,24	160,04				10601				28,38	0,29
7	11	ТЕР-058-13	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	1,3527	729,42	670,33	59,09		987	907	60		4,52	
8	12	101-4135	индекс к позиции: ТЕР-058-13 ОЭТ-23.43, ЗМ-11,77, МАТ-8,44											6,11	
9	13	ТЕР-12-01-023-01	Пленка парозащитная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированными слоем из полиэфирного плетения)	м2	148,797	31,28		4654							
10	14	101-4136	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2	1,3527	44012,83	6156,7	1213,96	189,08	59536	8328	1642	266	38,53	0,79
11	15	101-9910-02077	индекс к позиции: ТЕР-12-01-023-01 ОЭТ-23.43, ЗМ-10,60, ЗЛМ-23.43, МАТ-2,3											52,12	1,07
12	16	101-9910-02077	Исполнитель: Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-165	276,05		-45383							
13	17	101-9910-02077	Профнастил оцинкованный оцинкованный без пленки марки НС-35, толщиной 0,85 мм	м2	165,5606	433,19		67367							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	16	101-9496-01040	Металлочерепица (Россия) коньковая планка плоская, длиной 2000 мм	м		21,6	191,87			4144					
16	17	101-9155-04020	прим. софит плиточный (карниз)	м2		20	238,44			4769					
17	18	101-9496-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (тепчных труб) индекс КЛСЗИЛИИ: ТЕР46-02-007-01 ОКП=23.43. ЗМ=3.74. МАТ=4.53	1 м3		0,92	6049,11	2210,85	14,03	5565	2034	13		14,63 13,46	
18	19	101-9496-010-01	Устройство мелких покрытий (бродягузры, паралелы, свесы и т.п.) кафельных индексов КЛСЗИЛИИ: ТЕР12-01-010-01 ОКП=23.45. ЗМ=9.53. ЗОМ=23.45. МАТ=3.19	100 м2 покрытия		0,156	18610,28	17805,39	255,5	47,8	2803	2778	40	7	112,75 17,59 0,03
19	20	101-9496-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2		17,16	248,56			4265					

Раздел 3. Суховые окна

20	21	101-01-003-01	Устройство суховых окон индексов КЛСЗИЛИИ: ТЕР10-01-003-01 ОКП=23.45. ЗМ=12.32. ЗОМ=23.45. МАТ=4.29	1 суховое окно		1	3036,29	1047,09	224,59	26,24	3036	1047	225	26	6,63 0,11
21	22	203-0264	Исклещатель: Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2		-0,5	1118,72			-559					
22	23	203-0586	Жалюзийные решетки прим.	м2		0,64	725,99			465					
23	24	101-0882	Скобы для крепления для дверных балочных блоков со сдвинутыми поддонами жилых и общественных зданий однополных	компл.		1	151,9			152					
24	25	101-01-008-09	Обивка стян кровельной сталью: оцинкованной по асбесту (обивка суховых окон профнастином) индекс КЛСЗИЛИИ: ТЕР10-01-008-09 ОКП=23.43. ЗМ=11,77. МАТ=4,89	100 м2 стян, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей и карнизов		0,03	4019,77	3793,32	226,46		121	114	7		25,1 0,75
25	26	101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2		3,15	306,35			965					
26	27	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.		0,18	169,11			30					
27	28	101-9496-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера (примыкания суховых окон)	м2		1,84	248,56			457					
28	29	101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2		2,76	239,37			553					

Раздел 4. Вентиляционные шахты


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	31	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусков индекс к позиции: ТЕР10-01-010-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,50; МАТ=3,84	1 м3 Деревянные конструкции	0,1	12966,61	3489,9	368,79		1297	348	37		22,5 2,25	
30	32	ТЕР10-01-008-09	Обшивка стен профнастилом винт шпакт индекс к позиции: ТЕР10-01-008-09 ОЗП=23,43; ЗМ=11,77; МАТ=4,89	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развешенных поверхностей и карнизов	0,039	4019,77	3793,32	226,45		157	148	9		25,1 0,98	
31	33	101-4662	Профнастил оцинкованный с покрытием полимер С8-150-0,5	м2	4,096	306,35				1255					
32	34	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полимера (прямые края)	м2	1,8	248,56				398					
33	36	101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0,47	168,11				79					
34	37	ТЕР12-01-011-01	Устройство колпачков над шахтами в два канала индекс к позиции: ТЕР12-01-011-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,73; МАТ=3,14	1 колпачок	2	314,69	304,83	9,85		629	610	19		1,93 3,86	
35	38	101-1639	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3п2, размером 25х25	т	0,0098	40312,60				395					
36	39	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полимера	м2	1	248,56				249					
Раздел 5. Ограждение кровли															
37	43	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок индекс к позиции: ТЕР10-01-023-01 ОЗП=23,43; ЗМ=12,65; ШМ=23,43; МАТ=3,84	100 м ходовых	0,1 10,1/100	5034,83	589,5	122,61	19,21	503	59	12	2	3,8 0,38	0,08 0,01
Раздел 6. Водосточная система															
38	44	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов, подвесных индекс к позиции: ТЕР12-01-009-02 ОЗП=23,43; ЗМ=10,54; ШМ=23,43; МАТ=3,03	100 м желобов	0,464 46,4/100	41782,67	4960,13	243,16	38,19	19387	2302	113	16	31,41 14,57	0,16 0,07
39	45	101-1876	Исключить: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,2097	50409,2				-10571					
40	46	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полимера	м2	14,616	248,56				3633					
41	47	ТЕР12-01-001-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с землей, лестниц или поддонов индекс к позиции: ТЕР12-01-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,76; МАТ=7,25	100 м	0,198 19,8/100	5866,21	5811,34	127,95		1181	1151	25		36,8 7,29	
42	48	300-9540-02061	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, труба диаметром 140 мм	м	19,8	379,34				7511					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	49-	ТЕР88-10-5	Замена: отливов (отметов) водосточных труб индекс к позиции: ТЕР88-10-03 ОЗП=23,43; ЗМ=11,77; МАТ=8,7	100 шт.	0,06	28446,7	8385,36	78,74		1422	419	4		53,1	
44	50	201-1103	Исключить: Отлив (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	-5	199,77				-999				2,96	
45	51	300-9640-02961	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140 мм	шт.	5	275,25				1376					
46	52	ТЕР88-10-3	Замена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей индекс к позиции: ТЕР88-10-03 ОЗП=23,43; ЗМ=11,77; МАТ=13,39	100 шт.	0,1	26311,08	10091,07	78,74		2631	1009	8		63,9	
47	53	201-1102	Исключить: Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТБ-140	шт.	-10	181,32				-1813					
48	54	300-9640-02961	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140 мм	шт.	10	275,25				2753					
49	55	ТЕР88-10-6	Замена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей индекс к позиции: ТЕР88-10-06 ОЗП=23,43; ЗМ=11,77; МАТ=19,56	100 шт.	0,06	48690,52	8385,36	78,74		2430	419	4		53,1	
50	56	301-1104	Исключить: Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 215 мм	шт.	-5	400,96				-2006				2,98	
51	57	300-9640-03111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, воронка диаметром 140 мм	шт.	5	531,81				2656					
52	58	ТЕР88-22-1	Смена ухвата для водосточных труб: в каменных стенах индекс к позиции: ТЕР88-22-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,73; МАТ=8,27	100 шт.	0,22	5722,32	5712,47	9,85		1259	1257	2		37,8	
53	59	300-9640-02111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, держатель труб диаметром 140 мм	шт.	22	48,16				1060				8,32	
54	60	300-1196-00080	Антенный выход: №4 (076-152 мм)	шт.	1	778,18				778					

Раздел 7. Мусор

55	61	БММ № 88 (4 кв 2017г)	Погрузка строительного мусора вручную	тн	1,228	635,53		635,53		658					
56	62	БММ № 88 (4 кв 2017г)	Погрузка строительного мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	4,172	37,91		37,91		158					
57	63	БММ № 88 (4 кв 2017г)	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	тн	5,4	161,82		161,82		874					
Итого прямые затраты по вкту в текущих ценах										212704	51906	7092	727	382,96	3,07
Итого прямые затраты по вкту с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗММ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 7, 17, 21, 25, 31-32, 43, 9, 13, 19, 37-38, 44))										216905	56146	7953	822	352,87	3,47
Накладные расходы										41833					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										24469					
ВСЕГО по акту										314005,94				352,87	3,47
Итого										283107				352,87	3,47
В том числе:															
Материалы										153706					
Машины и механизмы										7953					
ФОТ										55968					
Накладные расходы										41833					
Сметная прибыль										24469					
Ставка налога на добавленную стоимость организаций находящаяся на УСН (1/100 * (МД+СМ+СПМ+ОБ+НР+О,171+СП+О,157+О,18										30898,94					
ВСЕГО по акту										314005,94				352,87	3,47

Сдел: Директор ООО "СК НИКА-ГРУПП"  Д. В. Чагочкин

Принял: И. о. Гл. инженера
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

 Д. А. Пестряков

Согласовано: Уполномоченный представитель администрации

Уполномоченный представитель МКД по протоколу

Всего работ соответствует,
сметка не превышает

РАСПЕЧКА С СЕРИЕЙ И ИМЕННОМ

Заказчик - Некоммерческая организация "Гетто-национальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", расположенный по адресу: юридический 644037, г. Омск, ул. Краснофлотская, 24; фактический адрес: Омск, ул. Краснофлотская, 24

Подрядчик- ООО "СК НИКА-ГРУПП", расположенный по адресу: юридический 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 2, кв. 88

Отработка - выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Омск, ул. Л. Толстого, 88

Объект - выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Омск, ул. Л. Толстого, 88

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
Вид операции	дата
	2017/278/3А
	06.02.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	30.03.2018	с	по
		01.03.2018	19.03.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. ВКЛЮЧИТЬ																
1	31	ТЕР-10-01-002-01	Установка стропил (удалены неэксплуатируемые материалы) материалы: ТЕР-10-01-002-01 037-23,43; 3мх11,98; 30мх23,43; 1мх14,77	1 м3 древесины в конструкции	5,183	16525,25	3708,27	385,16	35,85	80467	19220	1996	186	24,09 124,86	0,15 0,78	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	32	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,93	2013,46	1644,04	376,21	18,51	1873	1436	352	17	8,87 8,25	0,08
		материал к позиции ТЕР26-02-018-02 037-23,43; 038-8,13; 039-23,43; 040-12,53													
3	33	113-8070	Антисептик-антипирен «Пирилэкс-Терма» для древесины	кг	19,25	160,04				3081					
4	34	101-9155-04020	прим. софит пластиковый (харинэ)	м2	2,6	238,44				596					
5	35	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бранамауры, паралеты, сваи и т.п.) обшивке лобовой доской материал к позиции: ТЕР12-01-010-01 031-23,43; 038-8,13; 039-23,43; 040-12,53	100 м2 покрытия	0,0902	18610,28	17805,38	265,5	47,8	1679	1606	23	4	112,75 10,17	0,2 0,02
6	36	101-9495-01020	Листовой лист, размерами 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полимера	м2	9,922	248,56				2468					
7	37	ТЕР10-01-008-09	Обшивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту (обивка слуховых окон профнастилом) материал к позиции: ТЕР10-01-008-09 037-23,43; 038-8,13; 039-23,43; 040-12,53	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развешенных поверхностей и карнизов	0,0825	4019,77	3793,32	226,45		332	313	19		25,1 2,07	
8	38	101-4662	Профнастил оцинкованный с покрытием	м2	8,66	308,35				2653					
9	39	101-1845	Виты самонарезающие с углубительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	0,49	188,11				82					
10	40	101-9495-01020	Листовой лист, размерами 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полимера (применения слуховых окон)	м2	0,56	248,56				139					
11	41	101-5019	Угловой из оцинкованной стали с покрытием	м	57,3	70,23				4024					
12	42	ТЕР158-10-5	Смена: отливов (отливов) водосточных труб материал к позиции: ТЕР158-10-5 037-23,43; 038-8,13; 039-23,43; 040-12,53	100 шт.	0,01	28446,7	8385,36	78,74		284	84	1		53,1 0,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	43	201-1103	Исполнитель: Отливы (отметки) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	-1	199,77				-200					
14	44	300-9540-02851	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140 мм	шт.	1	275,25				275					
15	45	ТЕР-р58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей материал: к. профильный ТЕР-р58-10-03 03Г=23,43; 3М=11,77; МАТ=13,38	100 шт.	0,02	2631,08	10091,07	78,74		566	202	2		63,9 1,28	
16	46	201-1102	Исполнитель: Коренно из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	-2	181,32				-363					
17	47	300-9540-02851	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140 мм	шт.	2	275,25				561					
18	48	ТЕР-р58-10-6	Смена: воронки водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей материал: к. профильный ТЕР-р58-10-06 03Г=23,43; 3М=11,77; МАТ=10,66	100 шт.	0,01	48690,52	8385,36	78,74		406	84	1		53,1 0,53	
19	49	301-1104	Исполнитель: Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 215 мм	шт.	-1	409,96				-401					
20	50	300-9540-03111	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, воронка диаметром 140 мм	шт.	1	531,81				532					
21	51	ТЕР-12-01-012-01	Ограждение кровель перилами материал: к. кровельный ТЕР-12-01-012-01 03Г=23,43; 3М=6,78; 3ММ=23,43; МАТ=7,63	100 м	0,51	1704,6	1093,85	610,65	69,35	869	558	311	35	6,67 3,4	0,29 0,15
22	52	101-9495-02490	Ограждение ECONOM H-680 d-25 (крыш)	м	51	750,33				38267					
23	53	ТЕР-12-01-012-01	Снегозадержатель материал: к. кровельный ТЕР-12-01-012-01 03Г=23,43; 3М=6,78; 3ММ=23,43; МАТ=7,63	100 м	0,36	1704,6	1093,95	610,65	69,35	614	394	220	25	6,67 2,4	0,28 0,1
24	54	101-9495-02490	Снегозадержатель ECONOM d-25 (крыш)	м	36	274,09				9867					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										148739	23897	2925	267	153,49	1,13
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к материалам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 03Г=1,15; 3М=1,25; 3ММ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 (по п. 31, 34, 37, 32, 35, 51-54))										152999	27426	3666	334	176,17	1,42
Накладные расходы										23339					
Сметная прибыль										10953					
ВСЕГО по акту										210948,13				176,17	1,42
Деревянные конструкции										112972				145,97	0,98
Теплоизоляционные работы										4099				9,48	0,1
Материалы для строительных работ										13071					
Кровли										55627				19,37	0,34


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										1522				2,34	
Итого:										187291				176,17	1,42
В том числе:															
Материалы										121917					
Машин и механизмы										3656					
ФОТ										27760					
Накладные расходы										23339					
Сметная прибыль										10953					
Ставка налога на добавленную стоимость организаций, находящихся на УСН (МАТ+ЭМ+ЭПМ+ОБ+НР+О, 17+СТО, 15%О, 18										23557,13					
ВСЕГО по акту										210848,13				176,17	1,42

Сдал: Директор ООО "СК НПК" *Д. В. Чачочкин*

Принял: И. О. Гл. инженера
"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"



Согласовано: Уполномоченный представитель администрации



Уполномоченный представитель МКД по протоколу

Вручен по акту, сего не предоставляется

Свердлов

РАССЕЛЕНИЕ СЕРВИС-УСЛУГ

Всего 1000000

Общая сумма средств

