



2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт фундамента

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: 259-17-ПОКР.
Сметная стоимость строительных работ 1012190,29 руб.
Средства на оплату труда 277,073 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1640,79 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	О.б.
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн. З/п	Эк. Маш	Зат/мех			Осн. З/п	Эк. Маш	Зат/мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Усиление фундаментов

1	ПЕР-05-03-003-01	Забивка и извлечение микроторов в грунтах: 1 пруты при глубине до 4 м (в т.ч. и 2 ВОР-трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм) 4 038,88 = 4 082,36 - 0,072 x 625,13 - 0,09 x 90,54 - 0,07 x 2,04	100 м забивки и извлечения	0,656	42272,12	22667,36	17344,08	749,06		27730,51	14869,78	11378,06	435,36	134,93	88,51	
Итого к ПОЯВЛЕНИЮ:																
ПЕР-05-03-003-01 ОЗГ=23,43, ЗМ=0,6, ЗММ=23,43, МАТ=0,1																
МР (11868,7 руб.); 67%=87% (10,970,85) см Ф01																
СГ (7262,94 руб.); 41%=60% (40,8570,8) см Ф01																

2018/04/05/сд



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР69-11-1 1 Проклад Министров России от 11.11.15 №800/пр	Приготовление растворов. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ТЕР69-11-01 ОЗП=23,43; ЗМ=7,56; ЗПА=23,43 НР (2127,2 руб.); 50%=68% (то 9*0,85) от ФОТ СП 0%-0% (то 0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 раствора	4	590,65	350,83	236,02	122,77		2367,4	1443,32	344,08	491,08	2,5	16	17
3	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	1,1	4019,33					4421,26						
4	109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,08	8658,42					692,87						
5	101-4867	Добавка "Суперпластификатор С-3"	кг	8	58,86					470,88						
6	402-0110	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон"	кг	200	60,9					12180						

Раздел 2. Горизонтальная гидроизоляция

7	ТЕР63-24-4 4 Проклад Министров России от 11.11.15 №800/пр	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инвентирования при толщине защелка стеной в 2,5 кирпича (в т.ч. п. 11 ВОР - Установка пластиковых пакеров; п. 13 ВОР - Срезка пластиковых пакеров (880шт)) (МАТ=0 и раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-24-04 ОЗП=23,43; ЗМ=8,5; МАТ=3,68 НР (184612,86 руб.); 73%=66% (то 85 от ФОТ СП (141774,25 руб.); 56%=70% (то 0,8 от ФОТ	1 м изолируе мой стены	110	3650,9	2301,53	1349,37			401599	253188,3	148430,7		13,7	1507	
8	счет № 24 от 21.05.2018 Ф	Пакер инъекционный пластиковый 18/105 с обратным клапаном МАТ=307,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Б166	шт	880	25,42					22369,6						
9	ТЕР69-11-1 1 Проклад Министров России от 11.11.15 №800/пр	Приготовление растворов. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР69-11-01 ОЗП=23,43; ЗМ=7,56; ЗПА=23,43 НР (2127,26 руб.); 50%=68% (то 9*0,85) от ФОТ СП 0%-0% (то 0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 раствора	6,8	596,85	360,83	236,02	122,77		5252,28	3175,3	2076,96	4080,30	2,5	22	
10	402-0110	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон"	кг	440	60,9					48795						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											272658,7	162823,824	2062,84		1627,56	

Гранд-Смета (вер.8.0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (п.8.7.1 Прил.ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1))										508974,59	274887,17	165674,34	2185,69		1640,79	
Накладные расходы										199776,6						
Сметная прибыль										149037,19						
Итого по смете:										53897,14					164,79	
Закрепление прунтов (МДС81-33.2004 Прил.4 п.5.3, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.5.3, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)																
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) (МДС 81-33.2004 п.4.10, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										10734,72					32	
Материалы для строительных работ										66930,41						
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										728186,11					1507	
Итого										857780,36					1640,79	
В том числе:																
Материалы										68413,09						
Машины и механизмы										165674,34						
ФОТ										277072,86						
Накладные расходы										199776,6						
Сметная прибыль										149037,19						
НДС 18%										154401,91						
ВСЕГО по смете										1012190,29					1640,79	

Составил




Проверил

Объемы и виды работ сверены с сметными данными объекта работ
 генеральным подрядчиком №2 и доп.отр. от 23.05.2018 № 2018/07513А.


 В.В. Москаленко.

СОГЛАСОВАНО



2018 г.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, дом 234

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: 259-17-АС

Сметная стоимость строительных работ 2521298,92 руб.

Средства на оплату труда 587,499 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3522,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 года



2018 г.

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ТЕРр68-13	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. вручную	1000 м2	0,123	13504,82	13504,82				1661,09	1661,09			93,57	11,51	
1	Примечание: Индекс к позиции: ТЕРр68-13-01 ОЗП=23,43															
	Индекс к позиции: ИР (1461,76 руб.): 88%=104% 9,86 от ФОТ															
	ОП (797,32 руб.): 48%=60% 2,8 от ФОТ															
	Итого: 11,11,15															
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3	0,389	22226,64	22226,64				8201,63	8201,63			154	56,83	
	Примечание: Индекс к позиции: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=23,43															
	Итого: 11,11,15															
	Итого: 11,11,15															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 ОЗП=23,43 НР (3239,124 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (18509,28 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	11,708 1170,8190	3293,56	3293,56					38561			22,82	267,16		
4	ТЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (разборка балконных плит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 ОЗП=23,43; ЗМ=8,71; ЗПМ=23,43; МАТ=12,98 НР (3333,49 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1804,85 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3	1,512	4803,43	1994,36	2423,82	630,27			7262,79	3015,47	3664,82	952,97	12,16	18,39	
5	ТЕР56-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-01-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,82; ЗПМ=23,43 НР (278,31 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (198,8 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,02	20508,01	19454,16	1153,85	425,72			412,16	369,08	23,08	8,51	128,73	2,57	
6	ТЕР56-2-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-02-02 ОЗП=23,43; ЗМ=11,97; ЗПМ=23,43 НР (266,92 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (190,66 руб.): 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,054 5,4100	7145,18	6838,75	306,43	222,59			385,84	369,29	16,55	12,02	46,11	2,49	
7	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ИДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,57; МАТ=6,11 НР (1913,74 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1608,65 руб.): 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	9	453,74	308,17	145,57				4083,66	2773,53	1310,13		1,88	15,12	
8	01-01-01-041 БИМ № 87 Зкв.2017г часть 1	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	2	527,26		527,26				1054,52		1054,52				
9	01-01-01-042 БИМ № 87	Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	62,2	112,7		112,7				5882,94		5882,94				

Гранд-Смета (вер 8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	03-21-01-015 БИМ № 67 Зав.2017г часть 1	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 кмас груз до 15 км НР 80%=105% 10,9 0,85 от ФОТ СП 37%-55% 10,85 0,8 от ФОТ	1 т груза	54,2	156,2		156,2			8574,44		8574,44				
11	ТЕР88-07-001-02 Грузовик Миксирован Росст от 11.11.15 №800/пр	Установка и разборка наружных инженерных песов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отдельных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР88-07-001-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=12,44 НР 74935,46 руб.; 93%=122% 10,9 0,85 от ФОТ СП 143510,91 руб.; 54%=80% 10,85 0,8 от ФОТ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружны х песов	10,08 1052/100	11362,96	6950,98	68,03			114740,24	70855,88	685,74		43,5	438,48	

Раздел 2. Общестроительные работы

Фасад

12	ТЕР853-14-1 Грунтосм Миксирован Росст от 11.11.15 №800/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР853-14-01 ОЗГ=23,43; МАТ=3,32 НР 7569,12 руб.; 73%=86% 0,85 от ФОТ СП 15791,11 руб.; 56%=70% 0,8 от ФОТ	10 м трещин	23 220/10	508,12	449,62				11888,76	10341,28			2,71	62,33	
13	ТЕР46-03-017-06 Грунтосм Миксирован Росст от 11.11.15 №800/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-06 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,05; МАТ=3,19 НР 16351,23 руб.; 84%=140% 10,9 0,85 от ФОТ СП 110486,42 руб.; 48%=70% 10,85 0,8 от ФОТ	1 м3 заделки	2,4	15651,1	9102,79	396,92			37092,64	21846,7	852,61		60,8	145,92	
14	ТЕР862-25-1 Грунтосм Миксирован Росст от 11.11.15 №800/пр	Организовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: просты с земли и песов факт=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР862-25-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=0,24; МАТ=8,27 НР 15658,05 руб.; 68%=80% 10,85 от ФОТ СП 13210,62 руб.; 40%=50% 10,8 от ФОТ	100 м2 обработка ной поверхно сти	11,708 1170,87/100	988,16	665,56	300,6			11545,96	8026,54	3519,42		4,29	50,23	
15	ТСОД-10-1-4243 Грунтосм Миксирован Росст от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (расход 0,15 л/м2)	м	175,62	65,92					9820,67						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стены 3 775,85 = 9 658,71 - 108 х 54,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,59; ЗПМ=23,43; МАТ=4,2 НР (171128,81 руб.); 80%=(0,9*0,85) от ФОТ СП (019222,07 руб.); 37%=50% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукату риваемо й поверхн ости	3,58 858108	34309,71	22074,34	522,82	335,99		294377,31	189397,9	4486,9	2862,79	129,95	1114,97	
17	ТСЦ-101-3880 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	прим. Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,8 без покрытия, 45х45 мм Сетка ЦПВС 80х35мм толщина сетки 1,5х1,0мм	м2	926,6	55,47					51386,5						
18	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен - откосы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,28; ЗПМ=23,43; МАТ=3,44 НР (26632,42 руб.); 80%=(0,9*0,85) от ФОТ СП (12317,5 руб.); 37%=50% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукату риваемо й поверхн ости	2,21 221100	15269,06	12621,51	899,69	439,08		42584,62	27883,54	1968,31	970,37	70,88	155,84	
19	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Сплошное выравнивание (однослойное штукатуривание) известковым раствором карнизов толщиной 17мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,28; ЗПМ=23,43; МАТ=3,44 НР (11062,7 руб.); 80%=(0,9*0,85) от ФОТ СП (5116,5 руб.); 37%=50% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукату риваемо й поверхн ости	0,918 918100	19269,06	12621,51	899,69	439,08		17689	11586,53	825,92	403,08	70,08	65,07	
20	ТЕР162-25-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлоранниловыми красками: простых с земли и лесов (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР162-25-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (5453,05 руб.); 66%=80% (0,85 от ФОТ СП (3210,52 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 обраб отанной поверхн ости	11,708 11708100	986,16	685,56	300,8			11545,96	8026,54	3519,42		4,29	50,23	
21	101-4244	Грунтовка колеруемых СЕРЕНТ СТ 16 (расход 9,2г/м2)	л	236,16	83,65					19167,48						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перилоритовыми красками: простых с землей и лесов (фасад, откосы, карниз) толщиной слоя 3мм) ИДЕНС К ПОЗИЦИИ: 161,96 = 628,56 - 0,05 х 9 331,94 ТЕР62-25-07 ОДТ=23,43; ЗМ=8,41; МАТ=16,69 НР (23670,54 руб.); 69%=80% 0,85 от ФОТ СГ (17463,26 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ	100 м2 обработанный поверхности стен	11,708 1170,8700	3752,49	3726,70	23,04			43964,15	43633,14	206,75		23,6	276,31	
23	ТССЦ-101-4253 Грунтовка Микстпро Россия от 11.11.15 №8000пр	Шпатлевка: Бетонит V, цвет белый (расход 1,2 кг/м2 при толщине 1 мм , толщина слоя 3мм)	т	4,215	31221,68					131699,36						
24	ТЕР09-03-050-01 Грунтовка Россия от 11.11.15 №8000пр	Монтаж стальных перфорированных уголков на углы и откосы ИДЕНС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 ОДТ=23,43; ЗМ=11,46; МАТ=6,37 НР (7336,11 руб.); 69%=90% 0,970,85) от ФОТ СГ (6166,59 руб.); 59%=85% 0,850,8) от ФОТ	100 м плитуса	4,2 420/100	2706,07	2201,25	242,95			11366,49	9245,25	1020,39		12,8	53,76	
25	ТССЦ-101-2250 Грунтовка Микстпро Россия от 11.11.15 №8000пр	Сталь угловая, марка Ст3, перфорированная УГ 35х35 мм	м	4,20	245,62					183076,4						
26	ТЕР15-04-019-08 Грунтовка Россия от 11.11.15 №8000пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности 434,10 = 662,90 - 13 х 17,60 ИДЕНС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 ОДТ=23,43; ЗМ=9,4; МАТ=8,5 НР (19422,68 руб.); 80%=105% 0,85) от ФОТ СГ (6392,95 руб.); 37%=55% 0,850,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности стен	11,708 1170,8700	4877,18	1803,17	400,16			57102,02	21114,51	4685,07		9,66	113,33	
27	101-4244	Грунтовка коперулоци СЕРЕСИ СТ 16 (расход 0,2 л/м2)	л	234,16	83,65					18687,48						
проемны																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	ТЕР10-01-034-06 Прокат Минерал России от 11.11.15 №8000пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) 11 899,33 = 301 653,33 · 100 x 2 897,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 ОЗП=23,43; ЗМ=10,57; ЗПМ=23,43; МАТ=1,36 НР (1328,18 руб.): 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ СП (634,57 руб.): 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,054 5,4903	42102,3	23592,37	4900,76	157,92		2273,52	1273,99	216,04	8,53	145,72		7,87	
29	203-1000	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (Блок оконный пластиковый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), площадью до 3м2)	м2	5,4	3313,1					17890,74							
30	ТЕР58-20-01 1 Прокат Минерал России от 11.11.15 №8000пр	Смена обделок из листовой стали (полосков, сайднрков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 392,37 = 3 349,21 - 0,184 x 16 089,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-20-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,75; ЗПМ=23,43; МАТ=3,21 НР (111,75 руб.): 71%=83% (0,85 от ФОТ СП (81,85 руб.): 52%=65% (0,8 от ФОТ	100 м	0,024 2,4780	8959,31	6539,31	65,21	19,21		166,61	156,84	1,57	0,46	41,41	0,96		
31	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000x1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	0,6	248,54					149,12							
32	ТЕР09-04-012-01 Прокат Минерал России от 11.11.15 №8000пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,57; МАТ=0,11 НР (3144,65 руб.): 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (2962,82 руб.): 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	9	881,73	440,25	207,98			7305,57	3962,25	1871,64		2,4	21,6		
33	ТСОП-201-0251 Прокат Минерал России от 11.11.15 №8000пр	Двери стальные утепленные демпольные: ДДСУ 2,02,1	шт.	3	1784,86					5353,68							

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР86-33-01 1 Грунт Минскпром Россия от 11.11.15 Исходник	Смена железобетонных решеток во фронтоне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР86-33-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=11,79; ЗТМ=23,43; ММТ=18,03 НР (255,64 руб.); 89%=103% 0,86 от ФОТ СП (140,09 руб.); 48%=60% 0,8 от ФОТ	100 железобетонных решеток	0,04 4000	33083,94	7294,23	3,3	2,36		1323,79	291,77	0,13	0,09	46,19	1,06	

Балконные плиты

35	ТЕР06-01-041-07 Грунт Минскпром Россия от 11.11.15 Исходник	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитным участкам при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (в т.ч. Нагрузки к ценам заготовок за сборку и сверху каркасов и сеток плоских диаметром 12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-07 ОЗТ=23,43; ЗМ=7,67; ЗТМ=23,43; ММТ=4,51 НР (3889,21 руб.); 80%=105% 10,9 0,85 от ФОТ СП (2139,08 руб.); 44%=65% 10,85 0,8 от ФОТ	100 м3 в Деле	0,01512 1,512160	429771,36	267748,4	65811,82	10694,25		6498,14	4048,36	995,07	164,72	1675,6	25,34	
36	ТСЦЛ-204-0022 Грунт Минскпром Россия от 11.11.15 Исходник	Горючечатаная арматурная сталь пермодифицированного профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,1919	29009,76					6606,97						
37	ТСЦЛ-204-0003 Грунт Минскпром Россия от 11.11.15 Исходник	Горючечатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм	т	0,193	28745,16					5567,81						
38	ТСЦЛ-601-0066 Грунт Минскпром Россия от 11.11.15 Исходник	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (W1200)	м3	1,436	3264,76					4819,31						
39	ТЕР06-01-015-10 Дурица Минскпром Россия от 11.11.15 Исходник	Формирование подстилающих слоев и набестоник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 ОЗТ=23,43; ЗМ=12,08; ЗТМ=23,43; ММТ=3,88 НР (96,09 руб.); 89%=105% 10,9 0,85 от ФОТ СП (53,18 руб.); 44%=65% 10,85 0,8 от ФОТ	1 т	0,0487	3825,15	2073,09	317,81	30,19		190,13	103,03	16,73	1,8	12,04	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-204-0057 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	прямая сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм сетка сварная БВР-1	т	0,0487	32533,21					1621,87						
41	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 ОЗП=23,43; ЭМ=9,69; ЗПМ=23,43; МАТ=3,33 НР (508,7 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (243,29 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1008 10,00%/100	10578,14	4349,55	3623,66	386,83		1006,26	435,43	104,27	38,89	27,22	2,74	
42	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (разуклонка) до толщ. 35мм (ОЗП=20; ЭМ=20 к раск.; ЗПМ=20; МАТ=20 к раск.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 ОЗП=23,43; ЭМ=9,51; ЗПМ=23,43; МАТ=3,32 НР (354,4 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (169,5 руб.): 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1008 10,00%/100	9605,27	3195,85	452,68	117,15		958,21	322,14	45,63	11,81	20	2,62	
43	ТЕР12-25-017-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простыть с землей и песком толщиной слоя 3мм 161,96 = 628,56 - 0,05 х 9 331,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-25-017-01 ОЗП=23,43; ЭМ=8,41; МАТ=16,69 НР (255,45 руб.): 89%=89% (0,85*0,85) от ФОТ СП (150,26 руб.): 40%=50% (0,8*0,8) от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	0,1008 10,00%/100	3752,49	3725,78	23,04			375,25	375,66	2,32		23,6	2,30	
44	ТССЦ-101-0253 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шпатлевка: Бетонит У, цвет белый, расход 1,2 кг/м2 при толщине 1мм, толщина слоя 3мм	т	0,035	31221,66					1123,98						
45	ТЕР15-018-018-08 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с песком красящим по подготовленной поверхности 434,10 = 662,90 - 13 х 17,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-018-018-08 ОЗП=23,43; ЭМ=9,4; МАТ=8,5 НР (167,22 руб.): 90%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (77,34 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1008 10,00%/100	4277,38	1803,17	406,16			491,62	161,76	40,34		9,68	0,38	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТСЦ-101-2416 Грузия Министром России от 11.11.15 №600/пр	Грунтовый изв. бетоностантант, КИАНФ	кг	3,528	125,53					442,87						
Раздел 3. Отмостка																

47	ТЕР27-04-001-04 Грунт Министром России от 11.11.15 №600/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ОЗП=23,43; ЗМ=11,16; ЗММ=23,43; МАТ=4,91 НР (1847,17 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (992,28 руб.); 65%=93% 0,85 от ФОТ	100 м.з материал а основани я (в плотном теле)	0,1476 14,76100	34742,47	3621,50	31030,16	4842,32		5127,98	534,55	4580,06	729,49	24,19	3,57	
48	ТСЦ-408-0018 Грузия Министром России от 11.11.15 №600/пр	Щебень из природного камня для стронительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	м3	18,6	1780,17					3311,16						
49	ТЕР27-07-001-01 Грузия Министром России от 11.11.15 №600/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,62; ЗММ=23,43; МАТ=1,63 НР (4489,21 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (2400,81 руб.); 65%=93% 0,85 от ФОТ	100 м.з покрытия	1,23 123100	23672,31	2500,26	362,1	10,07		29118,94	3198,52	445,38	12,39	15,12	19,6	
50	ТЕР27-02-010-02 Грузия Министром России от 11.11.15 №600/пр	Установка бортовых камней бетонных при дорожках виах покрытий (с устройством "защелки" из цементно-песчаного раствора М100-3, 7мз) МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ОЗП=23,43; ЗМ=12,7; ЗММ=23,43; МАТ=3,33 НР (20682,48 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (11110,43 руб.); 65%=93% 0,85 от ФОТ	100 м бортовое о камнях	1,23 123100	12643,2	11997,36	735,94	162,6		15551,14	14646,95	905,08	200	76,08	93,58	
51	ТСЦ-101-1896 Грузия Министром России от 11.11.15 №600/пр	Гвозди стальные	т	0,0012	62086,28					62,67						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
52	ТСЦ-102-0038 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №600/пр	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,2091	3856,35					808,36							
53	ТСЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №600/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	3,7	2916,13					10757,08							
54	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	123	213,96					26317,08							
55	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №600/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен (Сплошное выравнивание (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен толщиной 17мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 ОЗП=23,43; ЭМ=11,28; ЗПМ=23,43; МАТ=3,44 НР (5929,03 руб.): 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (2742,16 руб.): 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,492 49,2/100	19269,06	12621,51	899,69	439,08		9480,38	6209,78	442,65	216,03	70,88	34,87		
56	ТЕР08-01-003-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №600/пр	Гидроизоляция стен, фундамента: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 2 224,52 = 2 315,56 - 3,58 x 25,43 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 ОЗП=23,43; ЭМ=10,73; МАТ=8,3 НР (4333,19 руб.): 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (2516,04 руб.): 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,492 49,2/100	8728,74	9234,95	493,79			4294,54	4051,6	242,94		46,8	23,03		
57	ТЕР08-01-003-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №600/пр	На каждый слой сверху 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 (в 1 слой) 162,28 = 1 173,22 - 1,88 x 25,43 - 0,008 x 1 851,33 - 0,016 x 1 272,03 - 0,23 x 2 452,68 - 115 x 2,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-06 ОЗП=23,43; ЭМ=10,56; МАТ=8,34 НР (-2692,57 руб.): 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ СП (-1215,04 руб.): 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	-0,492 -49,2/100	4109,3	3976,77	132,53			-2021,78	-1956,58	-65,2			22,6	-11,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТССЦ-101-4723	Технозапаст. Барьер ЭПС	м2	56,58	140,74					7963,07						
	Прокат Министром Росси от 11.11.15 №800/пр															
59	ТЕР46-06-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополистироловым прокладочным шнуром. горизонтальных швов	100 п. м шва	2,45 246700	1302,8	1280,22	22,58			3204,89	3149,34	56,55		7,19	17,69	
	Прокат Министром Росси от 11.11.15 №800/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-06-022-01 ОЗП=23,43; ЗМ=7,17 НР (2645,45 руб.); 84%=110% (0,970,85) от ФОТ СП (1511,58 руб.); 48%=70% (0,8570,8) от ФОТ														
60	ТССЦ-101-5347	Герметик двухкомпонентный полиуретановый	кг	47,97	100,45					4818,59						
	Прокат Министром Росси от 11.11.15 №800/пр															
61	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,246 246700	12275,45	12275,45				3019,76	3019,76			88,5	21,77	
	Прокат Министром Росси от 11.11.15 №800/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ОЗП=23,43 НР (2110,36 руб.); 61%=80% (0,570,85) от ФОТ СП (1076,54 руб.); 31%=45% (0,8570,8) от ФОТ														
Козырек																
62	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	1 т конструкций	0,0719 7,19700	9837,5	3373,89	2401,64	308,51		707,32	242,57	172,68	22,25	19,38	1,39	
	Прокат Министром Росси от 11.11.15 №800/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-05 ОЗП=23,43; ЗМ=8,19; ЗЛМ=23,43; ММТ=8,29 НР (211,67 руб.); 69%=90% (0,970,85) от ФОТ СП (177,83 руб.); 58%=85% (0,8570,8) от ФОТ														
63	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобразованием профильного проката собиравшие из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (огрунтованные)	т	0,0719	67995,57					4660,19						
	Прокат Министром Росси от 11.11.15 №800/пр															

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР40-08-012-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР40-08-012-02 ОЗП=23,43; ЭМ=6,29 НР (20,03 руб.): 84%=10% (0,9*0,85) от ФОТ СП (68,59 руб.): 48%=70% (0,85*0,6) от ФОТ	100 шт.	0,12 12/100	1242,42	1190,72	54,7			149,09	142,89	6,2		7,56		0,9
65	101-4634	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0x112 мм (Анкер HILTI HKD 10*100) прима.	10 шт.	1,2 12/10	82,91					99,49						
66	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля. (Монтаж кровельного покрытия из профилемрованного листа при высоте здания до 25м) (МАТ=0 и раск.) ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 ОЗП=23,43; ЭМ=10,51; ЗПМ=23,43; МАТ=2,3 НР (309,64 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (148,09 руб.): 43%=65% (0,85*0,6) от ФОТ	100 м2 кровли	0,046 4,6/100	7350,22	6156,7	1193,52	189,08		336,11	283,21	54,9	6,7	38,53		1,77
67	101-9910-02039	Профлист из оцинкованной окрашенной без пленки марки С-21, толщиной 0,5 мм	м2	5,06	327,22					1656,73						
68	101-9495-01130	Металлочерепица (Россия) торцевая планка (длина листа-2000 мм)	м	4,4	95,36					419,56						
69	ТСОЦ-101-4635 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм	100 шт.	0,28 28/100	147,88					67,46						
70	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 950,87 = 13 625,54 - 0,782 x 16 069,78 ИН-ДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=23,43; ЭМ=9,35; ЗПМ=23,43; МАТ=3,16 НР (340,09 руб.): 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ СП (162,65 руб.): 44%=65% (0,85*0,6) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,018 1,8/100	19800,26	17805,39	250,87	47,8		334,81	320,5	4,51	0,86	112,75		2,03
71	101-9495-01020	Металлочерепица (Россия) гладкий лист, размером 2000x1260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	1,8	248,54					447,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР10-01-010-01 Покрас Министер Росси от 11.11.15 №800/пр	Установка элементов каркаса: из брусоев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗП=23.43; ЗМ=11.43; МАТ=3.48 НР (577.93 руб.); 90%=118% (10.9*0.85) от ФОТ СП (276.12 руб.); 43%=63% (10.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0.16	11897.27	3489.9	363.7			1903.56	558.38	56.19		22.5	3.6	
73	ТЕР10-01-022-06 Покрас Министер Росси от 11.11.15 №800/пр	прим. Подшивка потолка: сталью кровельной оцинкованной по дереву (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 ОЗП=23.43; ЗМ=11.62; МАТ=2.92 НР (288.22 руб.); 90%=118% (10.9*0.85) от ФОТ СП (137.7 руб.); 43%=63% (10.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	0.074 7.4/100	3670	3763.1	106.9			286.38	278.47	7.91		24.9	1.84	
74	101-9153-01011 Сайдинг металлический (Россия)	Основная панель размером 0,18х2,6 м	м2	8.14	321.77					2619.21						
75	ТССЦ-101-4639 Покрас Министер Росси от 11.11.15 №800/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм	100 шт.	0.44 44/100	147.88					65.07						
76	ТЕР13-03-004-26 Покрас Министер Росси от 11.11.15 №800/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмаль ПФ-115 металлоконструкции козырьков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗП=23.43; ЗМ=7.44; ЗЛМ=23.43; МАТ=3.12 НР (10.25 руб.); 68%=90% (10.8*0.85) от ФОТ СП (7.13 руб.); 48%=70% (10.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0.02	2428.09	643.39	26.64	1.87		48.56	12.87	0.57	0.04	3.83	0.08	
77	ТЕР46-08-022-01 Покрас Министер Росси от 11.11.15 №800/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-01 ОЗП=23.43; ЗМ=7.17 НР (45.6 руб.); 84%=110% (10.9*0.85) от ФОТ СП (26.05 руб.); 48%=70% (10.85*0.8) от ФОТ	100 п. м шва	0.0424 4.24/100	1302.8	1280.22	22.56			55.24	54.28	0.96		7.19	0.3	
78	ТССЦ-101-5347 Покрас Министер Росси от 11.11.15 №800/пр	Герметик двухкомпонентный полиуретановый	кг	0.8268	100.46					83.05						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 ОЗН=23,43; ЗМ=0,3; ЗПМ=23,43; МАТ=0,50 НР (118,47 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СП (65,16 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в целом	0,0042	58236,17	25079,18	18000,49	4305,97		248,79	198,11	76,03	18,99	180	0,76	
80	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4284	3204,75					1372,92						
81	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: количество окрасок 2 (пожарная лестница) (ТЗ=2; ОЗН=2; ЗМ=2 и расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 и расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗН=23,43; ЗМ=1,44; ЗПМ=23,43; МАТ=3,12 ЧДР (245,83 руб.); 60%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (171,01 руб.); 40%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,24	4866,19	1286,78	57,29	3,75		1165,49	308,83	13,75	0,9	7,86	1,24	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗН=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 61, 24-25, 34-33, 62-63, 16-19, 24, 26-27, 45-46, 55, 11, 56-58, 28-29, 72-75, 35-40, 79-80, 41-42, 66, 70, 47-54, 76, 84))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Прокладка (ремонтно-строительные)																
Строительные металлические конструкции																
Отделочные работы																
Конструкции из кирпича и блоков																
Стены (ремонтно-строительные)																
Малые работы (ремонтно-строительные)																
Деревянные конструкции																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
										380,41					0,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Внутренние санитарно-технические работы: замена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										1720,66					1,85	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										33229,26					30,74	
Кровли										5215,72					9,84	
Автомобильные дороги										166632,14					133,11	
Защита стiroйтельных конструкций и оборудования от коррозии										1700,13					2,21	
Итого										2142141,63					3622,94	
В том числе:																
Материалы										770171,78						
Машины и механизмы										56832,46						
ФОТ										567499,3						
Накладные расходы										480716,63						
Сметная прибыль										263009,3						
Понижающий коэффициент 2 142 141,63 * 0,99745692485										2136694,00						
НДС 18%										384604,92						
ВСЕГО по смете										2521298,92					3622,94	

Составил _____

Проверил _____

Объемы и виды работ по замене и ремонту оборудования в котельной №1 и добору от 23.05.2018 №2018/075/ЭД.

Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту не превышает.



Б.Б. Москонов.

CONTINGENT

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Омск, ул. Дзержинского, № 430

ПОКАЗАТЕЛЬ СЧЕТНЫЙ РАЧЕТ №
(показатель счета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Целевая стоимость строительных работ _____ 13 986 636,28 руб

Сметная трудоемкость

20295; 12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 года

Fig. 1. Comparison of the

[illegible]

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР63-16 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами парничка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-16-01 ОЗП=23,43; ЗМ=12,54; ЗЛМ=23,43; МАТ=4,49 НР (2578,43 руб.): 73%=88%*0,85 от ФОТ СП (1877,97 руб.): 58%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,68	9395,89	5248,78	280,77	102,86		6194,08	3484,2	180,31	67,89	35,39	23,36	
4	ТЕР63-16 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-16-01 ОЗП=23,43; ЗМ=12,54; ЗЛМ=23,43; МАТ=4,49 НР (2578,43 руб.): 73%=88%*0,85 от ФОТ СП (1877,97 руб.): 58%=70%*0,8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,21	9395,89	5248,78	280,77	102,86		1871,04	1102,25	58,56	21,6	35,39	7,43	
5	ТЕР63-5 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-05-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,96; ЗЛМ=23,43; МАТ=3,44 НР (21974,65 руб.): 60%=78%*0,85 от ФОТ СП (13317,97 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 отверстий	5,97 59700	16817,94	3450,3	12151,84	2126,74		100403,1	20538,29	72546,48	12696,64	20,8	124,18	
6	ТЕР63-07 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР63-07-005-01 ОЗП=23,43 НР (13106,65 руб.): 13%=12%*0,9*0,85 от ФОТ СП (7586,63 руб.): 24%=30%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 сетки	59,88 598800	205,25	205,25				12246,52	12249,32			1,3	77,56	
7	401-0113 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Сетка фасадная защитная прим.	10 м2	119,36 119360	245,34					28483,14						

Оконные откосы

8	ТЕР61-20 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР61-20-01 ОЗП=23,43; ЗМ=3,39; МАТ=3,44 НР (126509,16 руб.): 67%=70%*0,85 от ФОТ СП (76761,74 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 откосов	3,45 345000	69043,48	55517,2	48,22			238209,01	191279,3	180,81		323,4	1115,73	
9	ТЕР62-41 1 Приказ Минстрой России от 11.11.15 №600/пр	Осипка грунтовой поверхности фасадов от штукатурки в местах примыканий к стенам и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-41-01 ОЗП=23,43 НР (3041,17 руб.): 49%=60%*0,85 от ФОТ СП (1769,24 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 расшивки	1,49 14900	3002,09	3002,09				4473,11	4473,11			20,8	30,88	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕРр62-25-1 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/лр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (МАТ=0 к рас.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-25-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (2302,94 руб.); 68%=80% *0,85 от ФОТ СП (1354,67 руб.); 40%=50% *0,8 от ФОТ	100 м2 обработка нной поверхно сти	4,94 494/100	986,16	685,56	300,6			4871,63	3386,67	1484,96		4,29	21,19	
11	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	64,22 494/0,13	126,53					8061,54						
12	ТЕРр62-27-1 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/лр	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилцетатным составом: с лесов и земли (МАТ=0 к рас.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-27-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=6,25 НР (12758,24 руб.); 68%=80% *0,85 от ФОТ СП (7504,85 руб.); 40%=50% *0,8 от ФОТ	100 м2 ошпакле ванной поверхно сти	4,94 494/100	3807,72	3798	9,72			18810,14	18762,12	48,02		24,05	118,81	
13	101-4253	Шпатлевка Ветонит V, цвет белый	т	0,5928 494/1,271000	31221,66					18508,21						
14	ТЕР15-04-019-07 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 ОЗГ=23,43; ЗМ=10,54; МАТ=8,5 НР (10113,91 руб.); 80%=105% *0,9 *0,85 от ФОТ СП (4617,68 руб.); 37%=55% *0,85 *0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,94 494/100	6904,84	2225,38	50,82			34109,91	10993,38	300,45		12,94	63,92	

Горизонтальные тяги

15	ТЕРр61-22-1 Проклад Министр Росси от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолнейных горизонтальных тгт по каменю и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-22-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=3,39; МАТ=3,44 НР (197562,85 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (117947,97 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонти рованно й площади разверну той поверхно сти тгт	3,12 312/100	112206,41	94509,59	64,44				350084	294869,92	201,05	73,19	549,55	1714,6
16	ТЕРр58-20-1 Пруказ Министр Росси от 11.11.15 №800/пр	Смена обделок из листовой стали (попсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м тгт 392,37 = 3 349,21 - 0,184 x 16 089,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=1,75; МАТ=23,43; МАТ=3,21 НР (17741,45 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (12993,74 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м 3,81 381/100	6550,31	6539,31	65,21	19,21				26480,69	24914,77	248,45	73,19	41,41	157,77

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	СПМ-101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	104,775 381°0,25°1,1	248,54					26040,78						
18	ТЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-41-01 ОЗП=23,43 НР (2735,5 руб.): 89%=80%*0,85 от ФОТ СП (1609,12 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 расшире нной поверхно сти	1,34 134/109	3092,09	3002,09				4022,8	4022,8			20,8	27,87	
19	ТЕР62-25-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: прострых с земли и лесов (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-25-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (2079,17 руб.): 89%=80%*0,85 от ФОТ СП (1223,04 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 обработа нной поверхно сти	4,46 446/100	986,16	685,56	300,6			4398,27	3057,8	1340,67		4,29	18,13	
20	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	57,98 466°0,43	125,63					7278,23						
21	ТЕР62-27-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-27-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=6,25 НР (11518,57 руб.): 89%=80%*0,85 от ФОТ СП (6775,63 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 ошпакле ванной поверхно сти	4,46 446/100	3607,72	3788	9,72			16982,43	16939,08	43,35		24,05	107,26	
22	101-4253	Шпаклевка Бетонит V, цвет белый	т	0,5352 448°1,29°009	31221,68					16709,84						
23	ТЕР15-04-048-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-02 ОЗП=23,43; ЗМ=10,62; МАТ=2,96 НР (46615,39 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (21559,62 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	4,46 446/100	37425,74	11360,74	349,05			165918,8	50668,9	1556,76		58,49	260,87	
24	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 ОЗП=23,43; ЗМ=10,54; МАТ=8,5 НР (9131,18 руб.): 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП (4223,17 руб.): 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,46 446/100	6904,84	2225,38	60,82			30795,59	9825,19	271,25		12,94	57,71	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены																
25	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностями: стен кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 ОЗП=23,43 НР (108671,67 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (62098,1 руб.): 46%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	39,28 3928/100	3293,56	3293,56				129371,04	129371,04			22,82	896,37	
26	1 ТЕРР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-25-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (18311,58 руб.): 68%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (10771,52 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2	39,28 3928/100	986,16	685,56	300,6			38736,36	26928,8	11807,56		4,29	168,51	
27	101-2416	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	510,64 3928/0,13	125,53					64100,64						
28	1 ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,59; ЗПМ=23,43; МАТ=4,2 НР (810911,36 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (375046,5 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	39,28 3928/100	59017,3	22074,34	522,82	335,99		2318199,54	867080,08	20536,37	13197,69	129,95	5104,44	
29	1 ТЕРР62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-25-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (18311,58 руб.): 68%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (10771,52 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2	39,28 3928/100	986,16	685,56	300,6			38736,36	26928,8	11807,56		4,29	168,51	
30	101-2416	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	510,64 3928/0,13	125,53					64100,64						
31	1 ТЕРР62-27-01	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-27-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=8,25 НР (101446,1 руб.): 69%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (59674,16 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2	39,28 3928/100	3807,72	3798	9,72			149567,24	149185,44	381,8		24,05	944,68	
32	101-4253	Штатпелва Ветонит V, цвет белый	т	4,7136 3928/1,2/1000	31221,68					147166,51						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР15-04-048-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-02 ОЗП=23,43; ЭМ=10,52; МАТ=2,86 НР (376790,3 руб.): 60%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (174265,62 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности	36,05 3605/100	37425,74 11360,74	349,05				1349187,93	409554,68	12583,25		58,49	2108,56	
34	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 ОЗП=23,43; ЭМ=10,54; МАТ=8,5 НР (73605,95 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (34135,72 руб.): 37%=60%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	36,05 3605/100	6904,84 2225,38	60,82				248919,48	80224,96	2192,56		12,94	466,48	
35	ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая цоколь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-02 ОЗП=23,43; ЭМ=10,54; МАТ=2,47 НР (5003,22 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2313,99 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,23 323/100	8973,79 1683,68	111,62				28985,34	5435,29	360,53		9,79	31,62	
Лестницы																
36	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 лестницы за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗП=23,43; ЭМ=7,44; ЗПМ=23,43; МАТ=3,12 НР (327,78 руб.): 68%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (226,02 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 32/100	4856,19 1286,78	57,29	3,75			1553,98	411,77	16,33	1,2	7,66	2,45	
Проемы																
37	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 ОЗП=23,43; ЭМ=9,82; ЗПМ=23,43 НР (695,8 руб.): 70%=82%*(0,85 от ФОТ СП (487 руб.): 50%=62%*(0,8 от ФОТ	100 коробок	0,05 5/100	20508,01 19454,16	1153,85	425,72			1030,4	972,71	57,59	21,29	128,73	6,44	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР56-2-2 2 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-02-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,97; ЗГМ=23,43 НР (747,38 руб.): 70%=82%*0,85 от ФОТ СГ (533,84 руб.): 50%=52%*0,8 от ФОТ	100 м2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТ ОВ	0,1512 13,12/100	7145,18	6638,75	306,43	222,59		1080,35	1034,02	46,33	33,66	46,11	6,97	
39	ТЕР10-01-034-01 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=10,86; ЗГМ=23,43; МАТ=1,56 НР (837,67 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (400,22 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 Проемов	0,0288 2,88/100	344496,94	27644,59	4296,65	421,04		9921,22	796,16	123,74	12,13	170,75	4,92	
40	ТЕР10-01-034-04 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-04 ОЗГ=23,43; ЗМ=10,38; ЗГМ=23,43; МАТ=1,32 НР (4359,27 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (2082,76 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 Проемов	0,1602 16,02/100	509118,89	26119,53	4071,76	157,92		81560,85	4184,35	652,3	25,3	161,33	25,85	
41	ТЕР12-01-010-01 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали отлив 958,97 = 13 625,54 - 0,782 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,35; ЗГМ=23,43; МАТ=3,16 НР (377,87 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (180,72 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,02 2/100	18600,28	17805,39	250,67	47,8		372,01	356,11	5,01	0,96	112,75	2,26	
42	101-9495-01020	Металлочерепица (Россия) гладкий лист, размером 2000x1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	2,02 2*1,01	248,54					502,05						
43	ТЕР09-06-001-02 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Монтаж:жалюзиных решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=5,66; ЗГМ=23,43; МАТ=6,8 НР (292,5 руб.): 89%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (245,87 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,04578 45,78/1000	9918,15	8020,56	1219,11	28,82		454,05	367,18	55,81	1,32	50,79	2,33	
44	201-8063	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	т	0,04578 45,78/1000	78832,68					3608,36						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗП=23,43; ЗМ=7,44; ЗПМ=23,43; МАТ=3,12 НР (9,11 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6,34 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,0178 1,78*100	2428,09	643,39	26,64	1,87		43,22	11,45	0,51	0,03	3,83	0,07	
Козырьки																
46	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка покрытий кровель: из листового стали (профнастил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 ОЗП=23,43; ЗМ=3,64 НР (187,23 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (106,99 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,18 18*100	1318,54	1238,28	80,26			237,34	222,89	14,45		8,88	1,54	
47	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж каркаса, подъездных козырьков на высоте до 25 м 1 016,90 = 1 304,01 - 0,00194 x 5 084,38 - 0,021 x 13 202,39 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,56; ЗПМ=23,43; МАТ=6,02 НР (4431,84 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3725,32 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0,4868 486,8*1000	15105,81	10245	4621,63	917,52		7504,57	5089,72	2296,03	455,82	63,28	31,44	
48	201-0777	Конструктивные элементы	т	0,4968	67965,97					33775,43						
49	101-9105-01031	Дюбели анкерные металлические	шт.	45	9,41					423,45						
50	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,88; ЗПМ=23,43; МАТ=8,48 НР (1016,42 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (864,38 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,198 19,8*100	9522,66	5747,61	3775,05	664,01		1885,49	1138,03	747,46	131,47	35,5	7,03	
51	101-4570	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	м2	22,77 19,8*1,15	347,66					7916,22						
52	101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт.	1,188 19,8*6/100	227,45					270,21						
Водосточная система																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	300-9540-02951	Водосточная система, сталь оцинкованная с полимерным покрытием, угловое колено диаметром 140 мм	шт.	25	275,24											
Отмостка																
63	ТЕР68-13-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР68-13-01 ОЗП=23,43 НР (1699,45 руб.): 89%=104%*0,85 от ФОТ СП (926,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1000 м2	0,143 143/1000	13504,82	13504,82				1931,19	1931,19			93,57	13,38	
64	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ОЗП=23,43; ЗМ=11,16; ЗПМ=23,43; МАТ=4,91 НР (695,81 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (373,78 руб.): 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м3 материала ла основани я (в плотном теле)	0,0558 5,58/100	3621,58	34742,47	31030,16	4942,32		1931,86	201,36	1729,28	274,79	24,18	1,35	
65	408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	7,0056 5,66*1,26	1780,17					12471,16						
66	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,62; ЗПМ=23,43; МАТ=7,63 НР (5195,9 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2791,18 руб.): 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,43 143/100	23672,31	2608,28	362,1	10,07		3385,14	3718,37	517,8	14,4	15,12	21,62	
67	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ОЗП=23,43; ЗМ=12,7; ЗПМ=23,43; МАТ=3,33 НР (24045,48 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (12917 руб.): 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м бортового о камня	1,43 143/100	34289,6	11907,36	735,84	162,6		49034,13	17027,52	1052,25	232,52	76,08	108,79	
68	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-81)	шт.	143	213,96					30596,28						
Фундамент																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР01-02-057-02 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ОЗП=23,43 НР (7796 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3961,9 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 грунта 50/100	0,5	22226,64	22226,64				11113,32	11113,32			154	77	
70	ТЕР08-01-003-05 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеенная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 ОЗП=23,43; ЗМ=10,73; МАТ=8,3 НР (7098,67 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4121,81 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти 80,6/100	0,806	9705,6	8234,95	1470,65			7622,71	6637,37	1185,34		46,6	37,72	
71	ТЕР08-01-003-06 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	На каждый слой сверху 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-06 ОЗП=23,43; ЗМ=10,56; МАТ=8,34 НР (-3428,05 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (-1990,48 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти -80,6/100	-0,806	4614,18	3976,78	637,4			-3719,03	-3205,29	-513,74		22,6	-18,22	
72	101-4723 Техноэласт Барьер ЭПС		м2	88,66	140,74					12478,01						
73	ТЕР15-02-001-01 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,26; ЗПМ=23,43; МАТ=3,44 НР (9713,01 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4492,27 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти 80,6/100	0,806	19259,06	12621,51	899,69	439,08		15530,66	10172,94	725,15	363,9	70,88	57,13	
74	ТЕР46-08-022-02 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-02 ОЗП=23,43; ЗМ=7,13 НР (1800 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (914,28 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м шва 143/100	1,43	1354,88	1332	22,88			1937,48	1904,76	32,72		7,48	10,7	
75	101-5347 Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения "Оксипласт"		кг	27,89	100,45					2801,55						
76	ТЕР01-02-061-01 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ОЗП=23,43 НР (4305,62 руб.): 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2188,1 руб.): 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 грунта 50/100	0,5	12275,45	12275,45				6137,73	6137,73			88,5	44,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	25	688,91					17472,75						
Раздел 2. Прочие																
78	01-01-041,	Погрузка мусора вручную НР 85%=100%*0,85 от ФОТ СП 48%-60%*0,8 от ФОТ	тонна	60	527,26		527,26			31635,6		31635,6				
79	01-01-01-043	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 85%=100%*0,85 от ФОТ СП 48%-60%*0,8 от ФОТ	тонна	140	35,97		35,97			5175,8		5175,8				
80	03-021-015,	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км НР 0%-0%*0,85 от ФОТ СП 0%-0%*0,8 от ФОТ	1 т	200	158,2		158,2			31640		31640				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 6-7, 70-72, 14, 23-24, 28, 33-35, 42, 73, 36, 45, 39-41, 43-44, 47-52, 64-69, 76-77))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Конструкции из кирпича и блоков																
Стены (ремонтно-строительные)																
Прочие ремонтно-строительные работы																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																
Малярные работы (ремонтно-строительные)																
Отделочные работы																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																
Проемы (ремонтно-строительные)																
Деревянные конструкции																
Кровли																
Строительные металлические конструкции																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
Автомобильные дороги																
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										11853061,59					20236,12	
В том числе:																
Материалы										4004278,39						
Машинны и механизмы										232651,68						
ФОТ										3459356,4						
Накладные расходы										2720601,48						
Сметная прибыль										1467262,63						
НДС 18%										2133354,69						
ВСЕГО по смете										13985634,28					20236,12	

Составил



Проверил



ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ СОВЕРШЕН С
ПРОЕКТИВНОЙ ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ
РАБОТ. ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕ
ПРЕВЫШЕНА.

Ильцов (Ильцовский В.В.)



Котвигальный районт общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу: г. Омск, ул. Героева, д.3

ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАЧЕТ №
{покальhas camera}

ИЗ КАНАТЯВНОГО РЕЛИОНА

(наименование работы и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 4010297,18 руб.

Средств на оплату труда 1039,049 руб. руб

Системная трудоемкость

6575,78 чел.ч/год

Составлен(а) в текущих (протьюзных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 года

№ п/п	Оборудование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/с осн. руб./мг	Т/с осн. руб./мг	Общая масса оборудования	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Ост. 3/н	Эк. маш	З/интех		Ост. 3/н	Эк. маш	З/интех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Результаты исследования

Critique

1	ТЕР-08-07-001-02	Установка и разборка наружных трубчатых лесов высотой до 15 м:	100 м2	16,12	11362,90	6890,96	88,03	163463,32	112049,6	1086,64	43,5	701,22
	Лесхоз бюджетная Россиин оин 71.11.15 Маслодар	трубчатых лесов прочих отделочных работ ИФНДЭС К ПОЗНАДНИК ТЕР-08-07-001-02 ОЗП=23,43; ЗМБ=11,61; МАП=12,44 ИП (118237,26 руб.); 93% =122% (0,8*0,85) от ООТ ОП (80597,93 руб.); 54% =60% (0,85*0,8) от ООТ	в проекции для наружных лесов	1612/100								

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Огнестоя штукатурка с поверхностями: стен, цоколя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 ОЗП=23,43 НР (15406,91 руб.): 84%-10% (0,9*0,85) от ФОТ СП (3890,66 руб.): 48%-70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	5,57 557/100	3293,56	3293,56				18345,13	18345,13			22,82	427,11	
3	ТЕР46-02-41-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-41-01 ОЗП=23,43 НР (8572,48 руб.): 68%-60% (0,85 от ФОТ СП (2101,48 руб.): 40%-50% (0,8 от ФОТ	100 м2 расчищено и поверхности	1,75 175/100	3002,09	3002,09				5253,66	5253,66			20,8	36,4	
4	ТЕР46-02-25-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (стены, цоколь, карниз) (МАТ=0 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-25-01 ОЗП=23,43; ЗМ=6,24; МАТ=6,27 НР (6437,95 руб.): 68%-60% (0,85 от ФОТ СП (3787,03 руб.): 40%-50% (0,8 от ФОТ	100 м2 обработано и поверхности	13,81 1381/100	685,56	685,56	300,5			13918,07	9487,56	4161,29		4,29	59,24	
5	ТОСЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	и	207,15 1387*0,15	56,92					11503,83						
6	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, цоколя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,69; ЗПМ=23,43; МАТ=4,2 НР (114080,21 руб.): 80%-105% (0,8*0,85) от ФОТ СП (63192,51 руб.): 37%-55% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукатурия земной поверхности	5,57 557/100	59017,3	22074,34	522,82	336,36		328726,36	122864,1	2912,19	1871,40	129,95	723,62	
7	ТЕР46-02-13-4 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки руствоячеек фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-13-01 ОЗП=23,43; ЗМ=3,39; МАТ=2,44 НР (295366,90 руб.): 67%-79% (0,85 от ФОТ СП (176336,6 руб.): 40%-60% (0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтро ванной поверхности	0,24 824/100	66927,05	53500,76	49,22			551478,89	440946,3	405,57		318,47	2624,19	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР562-27-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Сплошная штукатурка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилхлоридным составом: с лесов и земли (стены, цоколь, карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР562-27-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=6,25 НР (40185,88 руб.); 68%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (23638,75 руб.); 40%=50%*(0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатурки ванной поверхности	15,56 1556/100	4516,1	3796	9,72								24,05	374,22
9	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультными с подготовкой поверхности (стены, цоколь, карниз) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,46; МАТ=8,31 НР (27681,02 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (12802,47 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окраски аэрозольной поверхностью	15,56 1556/100	7840,85	1933,68	420,5								10,54	164
Окна, двери																
10	ТЕР56-1-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-01-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,82; ЗПМ=23,43 НР (1669,91 руб.); 70%=82%*(0,85 от ФОТ СП (1192,8 руб.); 50%=62%*(0,8 от ФОТ	100 коробок	0,12 12/100	20608,01	19454,16	1153,85	425,72								15,45
11	ТЕР56-2-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-02-02 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,97; ЗПМ=23,43 НР (972,78 руб.); 70%=82%*(0,85 от ФОТ СП (694,84 руб.); 50%=62%*(0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,1968 19,68/100	7145,18	6838,75	306,43	222,59								9,07
12	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 ОЗГ=23,43; ЗМ=10,57; ЗПМ=23,43; МАТ=1,38 НР (3689,37 руб.); 80%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1762,7 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,15 15/100	441962,82	23582,37	4000,75	157,92								21,86

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 ОЗП=23,43; ЗМ=10,06; ЗЛМ=23,43; МАТ=1,35 НР (1716,7 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (820,2 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0468 4,68/100	535440,91	34983,57	4630,32	421,04		25058,63 v	1837,23	216,7	19,7	218,08	10,11	
14	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов оконных и дверных откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-01 ОЗП=23,43; ЗМ=3,39; МАТ=3,44 НР (94276,72 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ СП (56284,61 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	2,53 253/100	69043,48	55617,2	48,22			174680 l	140711,52	124,53		323,4	818,2	
15	ТССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	37,95 233*0,15	55,92					2122,16 v						
16	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (откосы окон и дверей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 ОЗП=23,43; ЗМ=9,46; МАТ=8,31 НР (4500,83 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2081,63 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	2,53 253/100	7840,85	1933,68	420,5			19837,35 v	4892,21	1063,87		10,54	26,67	
17	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 ОЗП=23,43; ЗМ=11,97; ЗЛМ=23,43 НР (1596,87 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (912,49 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2	0,1092 2,11,3*4/100	18107,52	15557,05	2550,57	1851,67		1977,35 v	1698,93	278,52	202,2	103,81	11,35	
18	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,57; МАТ=6,11 НР (3814,78 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3206,62 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	10,92	881,73	440,25	207,96			9628,49 v	4807,53	2270,92		2,4	28,21	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТСЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8800/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5,25 35°0,15	55,92					293,58						
27	ТЕР62-27-1 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8800/пр	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (балконные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-27-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,57; МАТ=6,25 НР (903,92 руб.): 68%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ СП (531,72 руб.): 40%=50%*(0,8*0,8) от ФОТ	100 м2 ошпакле ванной поверхно сти	0,35 35/100	4516,1	3798	9,72			1580,84	1329,3	3,4		24,05	8,42	
28	ТЕР15-04-019-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8800/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскоультами с подготовкой поверхности (балконные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-06 ОЗП=23,43; ЗМ=9,46; МАТ=8,31 НР (622,65 руб.): 80%=105%*(0,9*0,65) от ФОТ СП (287,87 руб.): 37%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,35 35/100	7840,85	1933,69	420,5			2744,3	676,79	147,18		10,54	3,69	
29	ТЕР06-01-097-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8800/пр	Установка арматуры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-097-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,81; ЗПМ=23,43; МАТ=3,97 НР (6363,16 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (4727 руб.): 52%=77%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т арматур ы	1,6213	5502,17	4758,63	547,69	107,54		8920,67	7715,17	987,97	174,35	29,78	46,28	
30	ТСЦ-204-0066 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8800/пр	прим.Арматура-сетка из арматурной стали класса А-III диаметром 12-14 мм (8,8кг/м2)	т	0,523	35725,19					16684,27						
31	ТСЦ-204-0021 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8800/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (фиксирующая арматура)	т	0,471	28956,65					13638,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-204-0024 Грузы Министром России от 11.11.15 №800/лр	Горячекатаная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,051	28091,22					√ 1432,65						
33	101-9390-06780	Сталь угловая горячекатаная равнополочная, марка стали Ст3кл размером 8х90 мм	т	0,0853	39521,92					√ 3371,22						
34	101-9410-01520	Швеллеры № 8	т	0,405	37465,68					√ 15173,6						
35	204-9182-00041	прим. Сетка сварная 100х100х5 мм	т	0,086	34041,73					√ 2927,59						
36	ТЕР13-03-004-26 Грузы Министром России от 11.11.15 №800/лр	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗТ=23,43; ЗМ=7,44; ЗТМ=23,43; МАТ=3,12 НР (61,98 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (43,11 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашивающей поверхности	0,121 (155+5,5)*0,2/100	2428,09	643,39	28,64	1,87		√ 293,8	77,85	3,47	0,23	3,83	0,46	

37	ТЕР10-01-010-01 Пруказ Министром России от 11.11.15 №800/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,43; МАТ=3,48 НР (1155,86 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (552,24 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкциях	0,32 0,08*	11897,27	3489,9	363,7				3807,13	1116,77	116,38			22,5	7,2
38	ТЕР09-03-014-01 Пруказ Министром России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж связей и расторок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=8,56; ЗГМ=23,43; МАТ=6,02 НР (333,64 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (280,45 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0374 9,35*4/1000	16834,21	10245	4621,63	917,52			629,6	383,16	172,85	34,32	63,28	2,37	
39	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0374 37,4/1000	67985,97						2542,68						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж кровельного покрытия: из: профилированного листа при высоте здания до 25 м 812,17 = 844,36 - 0,0022 x 13 202,39 - 0,42 x 4,54 - 8Е-5 x 13 656,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,89; ЗПМ=23,43; МАТ=8,48 НР (472,28 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (396,99 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,092 2,3*4/100	10728,69	5747,61	3775,05	664,01		✓ 987,04	528,76	347,3	61,08	35,5	3,27	
41	101-9910-02051	Профнастил оцинкованный окрашенный без пленки марки С-21, толщиной 0,7 мм	м2	10,12 9,2*1,1	463,43					✓ 4889,91						
42	ТССЦ-101-4639 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм	100 шт.	0,55	147,88					✓ 81,33						
43	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 958,97 = 13 525,54 - 0,782 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,35; ЗПМ=23,43; МАТ=3,16 НР (680,15 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (325,29 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,036 0,9*4/100	18600,28	17805,39	250,67	47,8		✓ 669,61	840,99	9,02	1,72	112,75	4,08	
44	101-9495-01020	Гладкий лист, размером 2000x1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера (примыкания)	м2	3,6	248,64					✓ 894,74						
45	ТЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-01 ОЗП=23,43; ЗМ=7,17 НР (94,63 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (54,08 руб.): 49%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м шва	0,088 2,2*4/100	1302,8	1280,22	22,58			✓ 114,65	112,68	1,98		7,19	0,83	
46	ТССЦ-101-5347 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Герметик двухкомпонентный полиуретановый	кг	1,716	100,45					✓ 172,37						
Отметка, прочие работы																

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР669-16-прим. Ремонт откосов: бетонной толщиной 15 см (площадка у подвезов)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР669-16-02 ОЗП=23,43; ЗМ=8,75; ЗПМ=23,43; МАТ=3,94 НР (1136,12 руб.); 66%=78% 0,85 от ФОТ СП (882,56 руб.); 40%=50% 0,8 от ФОТ	100 м2 откосов	0,084 8,4/100	71616,63	18958,85	31603,16	1533,95		√ 6037,64	1392,54	2654,67	128,85	126,63	10,64	
48	ТСЦ-401-0246 Плиты Микстюр Росси от 11.11.15 №800/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3	0,42	3459,9					√ 1453,16						
49	1 Плиты Микстюр Росси от 11.11.15 №800/пр	Раборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР668-13-01 ОЗП=23,43 НР (1801,65 руб.); 89%=104% 0,85 от ФОТ СП (992,72 руб.); 48%=60% 0,8 от ФОТ	1000 м2	0,1516 151,6/1000	13504,82	13504,82				√ 2047,33	2047,33			93,57	14,18	
50	ТЕР27-04-001-04 Плиты Микстюр Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ОЗП=23,43; ЗМ=1,16; ЗПМ=23,43; МАТ=4,91 НР (2853,35 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (1532,79 руб.); 85%=95% 0,85 от ФОТ	100 м3 материала для основания я (в плотном теле)	0,228 22,8/100	34742,47	3621,58	31030,16	4942,32		√ 7921,28	825,72	7074,86	1126,95	24,19	5,52	
51	ТСЦ-408-0392 Плиты Микстюр Росси от 11.11.15 №800/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	28,728 22,8/1,26	1255,77					√ 36075,76						
52	ТЕР27-07-001-01 Плиты Микстюр Росси от 11.11.15 №800/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=9,62; ЗПМ=23,43; МАТ=7,63 НР (5508,39 руб.); 121%=142% 0,85 от ФОТ СП (2958,05 руб.); 65%=95% 0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,516 151,6/100	3983,86	2600,26	362,1	10,07		√ 6039,53	3941,99	548,84	15,27	15,12	22,92	
53	410-1018 Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1		т	10,82	3813,34					√ 41260,34						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гпр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий с устройством "замка" 785,19 = 7 066,57 - 5,9 x 1 064,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ОЗП=23,43; ЗМ=12,7; ЗПМ=23,43; МАТ=3,33 НР (25401,58 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (13693,82 руб.): 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м бортовой о камня	1,516 151,6/100	13372,6	11907,36	735,84	162,8			20272,86 ✓	1115,63	245,5	76,08	115,34	
55	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	151,6	213,86					32436,34 ✓						
56	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гпр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	4,6	2918,13					13423,4 ✓						
57	ТЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гпр	при. Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой 2 224,52 = 2 315,58 - 3,58 x 25,43 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 ОЗП=23,43; ЗМ=10,73; МАТ=8,3 НР (5340,74 руб.): 93%=122%*0,9*0,85 от ФОТ СП (3101,01 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,6064 60,64/100	8728,74	8234,95	493,79			5293,11 ✓	4993,68	299,43	45,8	26,38		
58	ТЕР08-01-003-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гпр	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 1 125,41 = 1 173,22 - 1,88 x 25,43 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-06 ОЗП=23,43; ЗМ=10,58; МАТ=8,34 НР (-2579,11 руб.): 93%=122%*0,9*0,85 от ФОТ СП (-1497,55 руб.): 54%=80%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	-0,6064 -60,64/100	4109,3	3976,77	132,53			-2491,68 ✓	-2411,51	-80,37	22,6	-13,7		
59	ТССЦ-101-4723 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/гпр	Техноэласт: Барьер ЭПС	м2	63,672 60,64*1,05	140,74					8961,2 ✓						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР15-02-001-01 Искусственный камень Материал Россия 11.11.15 Материал	Углубленная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-02-001-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,26; ЗПМ=23,43; МАТ=3,44 НР (7307,65 руб.): 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3379,79 руб.): 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 штукатурив семой поверхности	0,6064 60,64/100	19269,06	12621,51	899,69	439,08		11684,76	7653,68	545,57	266,26	70,98	42,98	
61	01-01-01-041 ЕИМ № 87 Зкв.2017г часть 1	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	15	627,26		627,26			7808,9		7808,9				
62	01-01-01-043 ЕИМ № 87 Зкв.2017г часть 1	Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	35	37,4		37,4			1309		1309				
63	03-21-01-015 ЕИМ № 87 Зкв.2017г часть 1	Перевозка грузов автомобильным самоскатным грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстоянии: 1 км НР 80%=(105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=(55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	50	158,2		158,2			7810		7810				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 57-59, 6, 9, 16, 28, 60, 12-13, 37, 18-22, 24, 38-42, 23, 43-44, 29-36, 50-56))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Конструкция из кирпича и блоков																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Малерные работы (ремонтно-строительные)																
Отделочные работы																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																
Проемы (ремонтно-строительные)																
Деревянные конструкции																
Строительные металлические конструкции																
Кровли																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																
										411,44					9,53	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Прочие ремонтно-строительные работы															
	Благоустройство (ремонтно-строительные)															
	Автомобильные дороги															
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	НДС 18%															
	ВСЕГО по смете															
										9355,48					10,64	
										4831,7					14,39	
										215076,21					185,35	
										338855,83					8575,78	
										955386,55						
										57957,74						
										1089049,36						
										828097,1						
										465123,17						
										611740,25						
										4010287,16					6575,78	

Составил



Прислал

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ СРЕДН. С
ПРОЕКТИВНОЙ ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ
РАБОТ. ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕ
ПРЕВЫШЕНА.

Моисей (Москандва А.В.)

Панько, С.И. (2008)

2017年

Исчисление строк

ПОКАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(покальная система)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работы и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 5181304,41 руб.

Средства на оплату труда 848,477 тыс. руб.

Сметная продукция
5035.54 руб. за шт.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 года

№ п/п	Объем и наиме	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/с осн. работ	Т/с осн. работ	Итого работ
					Базово	В том числе			Базово	В том числе							
						Ост.З/п	Эк.Маш.	З/мех		Ост.З/п	Эк.Маш.	З/мех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	ТЕР-01-02 087-02	Разработка плана вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта вручную: 2	100 м3 ручных	0,38 38700	22226,64	22226,64				8446,12	8446,12			154		58,52	
	Грунт Механизм Ресурс от 11.11.15 АБС/06/09	Индекс КТ034/04 ТЕР-01-02-057-02 ОЗП-23,43 НР 15524,65 руб./, 61%-60% 10,00 руб. ФОТ СГ 12011,04 руб./, 37%-43% 10,87 руб. ФОТ															
2	ТЕР-068-13 1	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см. вручную	1000 м2	0,144 14,4760	15584,82	15584,82				1544,63	1544,63			88,57		13,67	
	Грунт Механизм Ресурс от 11.11.15 АБС/06/09	Индекс КТ034/04 ТЕР-068-13-01 ОЗП-23,43 НР 17714,35 руб./, 62%-104% 6,65 руб. ФОТ СГ 18832,45 руб./, 33%-60% 11,2 руб. ФОТ															

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-1-1 Пукраз Муниципальный округ Россия от 11.11.15 №600/лр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=9,82; ЗЛМ=23,43 НР (3478,99 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (2484,99 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 коробок	0,25 (5+20)/100	20608,01	19454,16	1153,85	425,72		5152	4863,54	288,46	106,43	128,73	32,18	
4	ТЕРр56-2-2 Пукраз Муниципальный округ Россия от 11.11.15 №600/лр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-02-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=1,97; ЗЛМ=23,43 НР (327,17 руб.); 70%=82%*0,85 от ФОТ СП (2340,84 руб.); 50%=62%*0,8 от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,663	7145,18	6838,75	306,43	222,59		4737,25	4534,09	203,16	147,58	46,11	30,57	
5	ТЕР46-04-002-02 Пукраз Муниципальный округ Россия от 11.11.15 №600/лр	Разборка монолитных перекрытий: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,71; ЗЛМ=23,43; МАТ=12,98 НР (1587,37 руб.); 84%=110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (907,07 руб.); 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м3	0,72	4803,43	1994,36	2423,82	630,27		3458,47	1435,94	1745,15	453,79	12,16	8,76	
6	ТЕР46-04-008-02 Пукраз Муниципальный округ Россия от 11.11.15 №600/лр	Разборка покрытий кровель из листового стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=3,64 НР (41,61 руб.); 84%=110%*0,9*0,85 от ФОТ СП (23,77 руб.); 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,04	1318,54	1238,28	80,26			52,74	49,53	3,21		8,58	0,34	
7	ТЕР13-06-003-01 Пукраз Муниципальный округ Россия от 11.11.15 №600/лр	Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-06-003-01 ОЗТ=23,43 НР (17334 руб.); 69%=90%*0,9*0,85 от ФОТ СП (12058,44 руб.); 48%=70%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м2 очищаемой поверхности	153,6	142,22	142,22				21844,99	21844,99			0,9	138,24	
8	ТЕР09-04-012-01 Пукраз Муниципальный округ Россия от 11.11.15 №600/лр	Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы (ИМЛСВ п.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=9,57; МАТ=6,11 НР (3337,88 руб.); 69%=90%*0,9*0,85 от ФОТ СП (2805,75 руб.); 58%=85%*0,85*0,8 от ФОТ	1 м2 проема	13,65	453,74	308,17	145,57			6193,55	4206,52	1987,03		1,68	22,93	
9	01-01-01-041 БИМ № 87 ЗКв.2017г часть 1	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СП 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	1 т груза	1,5	527,26		527,26			790,89		790,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	01-01-01-043 БИМ № 87 Зкв.2017г часть 1	Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	8	37,4		37,4			299,2		299,2				
11	03-21-01-015 БИМ № 87 Зкв.2017г часть 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т груза	9,5	158,2		158,2			1502,9		1502,9				
12	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 ОЗП=23,43; ЗМ=11,61; МАТ=12,44 НР (225728,2 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (131067,98 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	30,364 3036,4700	11382,96	6950,98	68,03			345632,2	211058,6	2065,86		43,5	1320,33	

Раздел 2. Фасад, цоколь

13	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 18 778,66 = 369 232,66 - 100 x 3 504,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 ОЗП=23,43; ЗМ=10,06; ЗЛМ=23,43; МАТ=1,35 НР (1430,59 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (683,5 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,039 1,3*2,4*20/100	62328,01	34983,57	4630,32	421,04		2430,79	1364,36	180,58	16,42	216,08	8,43	
14	ТСЦ-203-0961 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	3,9	4903,62					19124,12						
15	ТЕР10-01-034-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых 13 877,00 = 364 331,00 - 100 x 3 504,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-04 ОЗП=23,43; ЗМ=10,38; ЗЛМ=23,43; МАТ=1,32 НР (16979,9 руб.): 90%=116%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (8112,62 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,624 1,3*2,4*20/100	46519,61	26119,53	4071,76	157,92		29028,24	16298,59	2540,78	98,54	161,33	100,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТСЦ-203-0962	Блок оконный плаستيновый: одностворчатый, с поворотн-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2	62,4	4903,62					305985,89						
17	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м 392,37 = 3 349,21 - 0,184 x 16 069,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-20-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,75; ЗПМ=23,43; МАТ=3,21 НР (20223,39 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СТ (14811,5 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	4,343	6950,31	6539,31	65,21	19,21		30185,2	26400,22	263,21	83,43	41,41	179,84	
18	101-8495-01020	Гладкий лист, размером 2000х1250 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием из полиэстера	м2	95,546	248,54					23747						
Балконы																
19	ТЕРР62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР62-25-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (716,05 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СТ (421,21 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	1,536 153,6/100	986,16	685,56	300,6			1514,74	1053,02	481,72		4,29	6,59	
20	ТСЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	23,04 153,6/0,15	55,92					1288,4						
21	ТЕРР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, цоколя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР15-02-036-01 ОЗП=23,43; ЗМ=11,59; ЗПМ=23,43; МАТ=4,2 НР (31709,79 руб.); 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СТ (14665,77 руб.); 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 штукатурки риваемой поверхности	1,536 153,6/100	59017,3	22074,34	522,82	335,99		90650,57	33906,19	803,05	516,08	129,95	199,6	
22	ТЕРР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с леевой вручную по подготовленной поверхности 415,32 = 644,12 - 13 x 17,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР15-04-019-07 ОЗП=23,43; ЗМ=10,54; МАТ=8,5 НР (3144,73 руб.); 80%=105%*0,9*0,85 от ФОТ СТ (1454,44 руб.); 37%=55%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,536	4960,04	2225,38	60,82			7618,62	3418,18	93,42		12,94	19,88	
23	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	л	30,72 153,6/0,2	83,65					2569,73						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР09-03-014-01 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Монтаж конструкций балочной плиты. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 ОЗП=23,43; ЗМ=8,56; ЗГМ=23,43; МАТ=8,02 НР (57448,75 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (48291,1 руб.); 56%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т	6,44	16834,21	10245	4621,63	917,52		109412,31	65877,8	29763,3	5908,83	63,28	407,52	
25	ТССЦ-201-0755 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,44	95867,16					617384,51						
26	ТЕР46-08-012-03 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-012-03 ОЗП=23,43; ЗМ=6,61 НР (7386,3 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (4220,75 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	6,4	1435,34	1373,94	61,4			9186,18	8793,22	392,96		8,7	55,68	
27	ТЕР46-08-012-08 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (ТЗ=20 (ОЗП=20; ЗМ=20 к раск.; ЗГМ=20; МАТ=20 к раск.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-012-08 ОЗП=23,43; ЗМ=6,82 НР (13931,15 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (7960,66 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 шт.	6,4	2705,39	2591,36	114,57			17317,95	16584,7	739,25		16,4	104,96	
28	ТССЦ-101-2591 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Шпильки М12 L=400мм	шт.	640	106,93					68435,2						
29	ТЕР46-03-017-05 Пруказ Минстрой Росси от 11.11.15 №800/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 ОЗП=23,43; ЗМ=11,1; МАТ=3,19 НР (3763,98 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (2162,28 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,4	14399,76	11261,86	396,38			5759,9	4504,74	158,55		75,22	30,09	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТССЦ-401-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	0,416	3069,9					1277,08						
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр																
31	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2))	100 м2 окрашиваемой поверхностью	1	4856,19	1286,78	57,29	3,75		4856,19	1286,78	57,29	3,75	7,66	7,66	
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗП=23,43; ЗМ=7,44; ЗГПМ=23,43; МАТ=3,12 НР (1024,3 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (712,56 руб.); 49%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																
32	ТЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,48	14399,76	11261,86	396,38			6911,88	5405,69	190,26		75,22	36,11	
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр 1 375,78 = 2 382,01 - 1,04 x 967,53 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 ОЗП=23,43; ЗМ=11,1; МАТ=3,19 НР (4540,78 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2594,73 руб.); 49%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ																
33	ТССЦ-401-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,4992	3710,98					1852,52						
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр																
34	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,71	3825,15	2073,09	377,81	38,19		2715,86	1471,89	268,25	27,11	12,64	8,97	
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 ОЗП=23,43; ЗМ=12,09; ЗГПМ=23,43; МАТ=3,98 НР (1381,25 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (759,69 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ																
35	ТССЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0,71	29785,02					21147,36						
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр																
36	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,536	13013,56	5813,45	708,07	303,89		19986,83	8929,46	1084,52	466,78	39,51	60,69	
Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 ОЗП=23,43; ЗМ=7,98; ЗГПМ=23,43; МАТ=3,5 НР (10201,22 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5534,7 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
37	ТЕР11-01-011-02 Прутказ Мультифров Россил от 11.11.15 №800/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщ. 30мм (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=7,33; ЗТМ=23,43; МАТ=3,49 НР (13,28 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (7,21 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,048	3654,19	147,14	285,43	100,28			175,4	7,06	13,7	4,81	1	0,05	

Козырьки подвездные

38	ТЕР09-03-039-05 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-039-05 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,19; ЗТМ=23,43; МАТ=8,29 НР (1136,37 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (955,21 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т конструкций	0,386	9837,5	3373,69	2401,64	309,51		3797,26	1302,24	927,03	119,47	19,38	7,48	
39	201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,386	67985,97					26242,58						
40	ТЕР09-04-002-01 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,89; ЗТМ=23,43; МАТ=8,48 НР (492,82 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (414,25 руб.); 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,096	11001,86	5747,61	3775,05	664,01		1056,16	561,77	382,4	63,75	35,5	3,41	
41	ТССЦ-101-4535 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7	м2	10,56	342,85					3620,5						
42	ТССЦ-101-4639 Приказ Министров России от 11.11.15 №800/пр	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм	100 шт.	0,58 58700	147,88					85,77						

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей. эмалью ПФ-115 за 2 раза (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 ОЗТ=23,43; ЗМ=7,44; ЗТМ=23,43; МАТ=3,12 НР (271,44 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (168,83 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхно-сти	0,265 26,5700	4866,19	1286,78	57,29	3,75		1286,89	341	15,16	0,95	7,56	2,03	
Фасад																

44	ТЕР62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (фасада, цоколя, откосов, карниза) (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-25-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,24; МАТ=8,27 НР (13393,38 руб.); 68%=80% (0,85 от ФОТ СЛ (7878,46 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхно-сти	28,73 2873,109	986,16	685,56	309,6			26332,38	19396,14	8636,24		4,29	123,25	
45	ТСЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	430,95 28729,15	5532					24098,72						
46	ТЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 161,96 = 628,66 - 0,05 x 9 331,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР62-25-07 ОЗТ=23,43; ЗМ=8,41; МАТ=16,69 НР (395,34 руб.); 68%=80% (0,85 от ФОТ СЛ (232,55 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхно-сти	0,163 15,6709	3752,49	3726,78	23,04			565,39	681,39	3,59		23,6	3,66	
47	ТСЦ-101-4253	Шпатлевка: Бетонит V, цвет белый (расход 1,2 кг/м2)	т	1,872 18,6912	31217,11					58438,43						
48	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (карниз,фасад, цоколь, откосы) 415,32 = 644,12 - 13 x 17,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 ОЗТ=23,43; ЗМ=10,54; МАТ=8,6 НР (66820,36 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ СЛ (27204,42 руб.); 37%=55% (0,65*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхно-сти	28,73 2873,109	4960,04	2225,38	60,82			142501,95	63935,17	1747,36		12,94	371,77	
49	101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16	л	574,56	83,66					48061,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТЕР07-05-039-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (монтажной пеной) 1 475,94 = 1 556,68 - 8,46 x 9,78 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-039-06 ОЗГ=23,43; ЗМ=10,14; ЗГМ=23,43; МАТ=4,64 НР (121374,17 руб.): 119%=155%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (69356,67 руб.): 68%=100%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м шва	22,9368	5683,28	3156,49	2526,79	653,46			130356,26	72399,78	57956,48	14986,28	18,79	430,98	
51	ТСЦ-101-2415 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Пена монтажная: для герметизации стыков в баллоннике емкостью 0,75 л	шт.	417	190,81						79567,77						
52	ТЕР46-08-022-03 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-03 ОЗГ=23,43; ЗМ=7,3 НР (17467,72 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (9981,55 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м шва	12,504	1747,74	1663,06	84,68				21853,74	20794,9	1058,84		9,34	116,79	
53	ТЕР46-08-022-04 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-04 ОЗГ=23,43; ЗМ=7,24 НР (14982,37 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СГ (8561,36 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 п. м шва	10,4338	1796,41	1709,46	86,95				18743,38	17636,16	907,22		9,6	100,16	
54	ТСЦ-101-4269 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Випатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	100 м	23,35	2176,33						50817,31						
55	ТСЦ-101-0602 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр Мастика герметизирующая нетвердеющая: морозостойкая Терон	т	3,44	65504,73						226336,27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР46-03-017-05 Полка Мушкетер Росси от 11.11.15 №800/лр	Заделка отверстий, гнезд и борозд. в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 375,78 = 2 382,01 - 1,04 x 967,53 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 ОЗГ=23,43; ЗМ=11,1; МАТ=3,19 НР (20433,52 руб.); 84%=110% (0,9*0,85) от ФОТ СП (1676,3 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м3 заделки	2,16	14399,76	11261,86	396,38			31103,48	24325,62	856,18		75,22	162,48	
57	ТССЦ-401-0003 Полка Мушкетер Росси от 11.11.15 №800/лр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	2,246	3244,26					7286,61						
58	ТЕР09-04-012-01 Полка Мушкетер Росси от 11.11.15 №800/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,57; МАТ=6,11 НР (4768,47 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (4008,28 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ	1 м2 проема	13,65	881,73	440,25	207,96			12035,61	6009,41	2838,65		2,4	32,76	
59	ТССЦ-201-0251 Полка Мушкетер Росси от 11.11.15 №800/лр	Двери стальные утепленные двулопные: 2ДСУ 2.02.1	шт.	5	17844,86					89224,3						
60	ТССЦ-101-0887 Полка Мушкетер Росси от 11.11.15 №800/лр	Скобяные изделия для блоков входных однолопных	компл.	5	358,99					1794,95						
Отмостка																
61	ТЕР27-07-002-01 Полка Мушкетер Росси от 11.11.15 №800/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=9,95; ЗПМ=23,43; МАТ=5,94 НР (14394,08 руб.); 121%=142% (0,85 от ФОТ СП (7732,36 руб.); 65%=95% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротუаро в	2,164	6740,26	4106,81	2633,45	619,49		14595,92	8887,14	5698,78	1340,58	26,24	56,78	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТСЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	м3	32,72	1780,17					58247,16						
63	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 ОЗТ=23,43; ЗМ=9,62; ЗПМ=23,43; МАТ=7,63 НР (7862,87 руб.); 121%=142% (0,85 от ФОТ СГ (4223,86 руб.); 65%=95% (0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	2,164	23672,34	2500,26	362,1	10,07		51226,86	5826,96	783,56	21,79	15,12	32,72	
64	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных, при других видах покрытий 7 013,80 = 7 066,57 - 0,06 x 979,50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 ОЗТ=23,43; ЗМ=12,7; ЗПМ=23,43; МАТ=3,33 НР (36983,05 руб.); 121%=142% (0,85 от ФОТ СГ (19872,3 руб.); 65%=95% (0,85 от ФОТ	100 м бортовое о камня	2,2	34113,87	11907,36	735,84	182,6		75050,51	26196,19	1616,85	357,72	76,08	187,36	
65	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	220	213,96					47071,2						
66	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов, боковая оклеечная по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (МАТ=0 к рас.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-05 ОЗТ=23,43; ЗМ=10,73; МАТ=8,3 НР (7112,76 руб.); 93%=122% (0,9 от ФОТ СГ (4128,99 руб.); 64%=80% (0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхно сти	0,8076	9705,6	8234,95	1470,65			7638,24	6650,55	1187,69		46,8	37,8	
67	ТЕР08-01-003-06	На каждый слой сверху 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 (МАТ=0 к рас.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-06 ОЗТ=23,43; ЗМ=10,56; МАТ=8,34 НР (3434,86 руб.); 93%=122% (0,9 от ФОТ СГ (1994,44 руб.); 54%=80% (0,85 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхно сти	-0,8076	4614,18	3976,78	637,4			-3726,41	-3211,65	-514,76		22,6	-18,25	
68	ТСЦ-101-4723	Техноэласт: Барьер ЭПС	м2	88,84	146,74					12503,34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР46-08-022-01	Гидроизоляция полуперетановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, горизонтальных швов	100 п. м шва	2,034	1302,8	1280,22	22,68			2649,9	2803,97	45,93		7,19	14,62	
	Индекс Россия от 11.11.15 №8000пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-08-022-01 ОЗГ=23,43; ЗМ=7,17 НР (2187,33 руб.); 64%=110%; 10,9% от ФОТ СГ (1249,97 руб.); 48%=70%; 10,85% от ФОТ														
70	ТССЦ-101-5347	Герметик двухкомпонентный полиуретановый	кг	39,66	100,45					3963,66						
	Приказ Минстроя России от 11.11.15 №8000пр															
71	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтом: 1	100 м3 грунта	0,15	12275,45	12275,45				1841,32	1841,32			88,5	13,28	
	Индекс К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ОЗГ=23,43 НР (1291,68 руб.); 61%=80%; 10,9% от ФОТ СГ (666,43 руб.); 31%=45%; 10,85% от ФОТ															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
										3077119,05	732154,9	130039,7	24726,13		4511,7	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 71, 7, 31, 43, 8, 18, 24-25, 38-42, 58-60, 21-23, 48-49, 12, 66-68, 13-16, 34-37, 50-51, 61-65))																
										3190300,87	817467	157908,5	30709,66		5036,54	
Накладные расходы																
										756280,79						
Сметная прибыль																
										444354,28						
Итого по смете:																
Земельные работы, выполняемые ручным способом																
Благоустройство (ремонтно-строительные)																
										22714,67					82,57	
Проемы (ремонтно-строительные)																
										4589,47					13,47	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
										21471,22					62,75	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии																
										617706,98					629,99	
Строительные металлические конструкции																
										63116,67					170,12	
Отделочные работы																
										1037931,13					545,22	
Конструкции из кирпича и блоков																
										446845,17					679,94	
Деревянные конструкции																
										76776,43					1541,44	
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)																
										387105,42					126,47	
Малярные работы (ремонтно-строительные)																
										65220,09					179,84	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
										137295,05					133,52	
Порты																
										26292					10,32	
										37635,66					69,86	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																
Автомобильные дороги										428003,06					495,63	
Итого										345392,02					285,41	
В том числе:										439035,04					5035,34	
Материалы										2214924,38						
Изделия и изделия										151809,45						
ФОТ										848175,9						
Накладные расходы										756286,78						
Сметная прибыль										444394,28						
НДС 18%										790366,47						
ВСЕГО по смете										5181304,41					8035,04	

Составил



Проверил

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ СОПРЯЖАЮТ
ПРОЕКТИОННУЮ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
РАБОТ. ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕ
ПРЕВЫШЕНА.

Шокоф (Шокофидова А.В.)